



POLYVForPHPwind

February 2016

PHPWind 插件安装说明

考虑本插件需要修改诸多系统文件，因此该版本插件采用直接替换和修改的方法来开发。具体的修改方法如下：

1、添加编辑器自定义代码。

登录后台，打开全局->编辑器->自定义代码。



点击添加代码。添加如下内容。



具体值如下：

标签代码	<input type="text" value="polyv"/>	填写方括号中的标签代码，如 [tag] 的标签为 tag
标题	<input type="text" value="保利威视"/>	填写标签标题
图标文件名	<input type="text" value="polyv.png"/>	将图片文件上传至根目录下 images/post/c_editor 中，然后在此填写文件名
搜索模式	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><pre>[tag]{1}/tag [tag={1}]{2}/tag [tag={1},{2}]{3}/tag</pre></div>	选择内容搜索规则
参数类型	参数 {1}： <input checked="" type="radio"/> 任意字符 <input type="radio"/> 字母和数字 <input type="radio"/> 只允许数字	选择参数类型
替换规则	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><pre><object id="polyvplayer{1}" width</pre></div>	填写使用此标签以后得到的内容
提示语言	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">视频ID</div>	

-----以上为手工设置，为保证播放代码能被正确解析-----

2、添加文件

- 复制 polyv.png 到/images/post/c_editor 下
- 复制 polyvBtn.png 到/js/reeze/ditor/tyle 下
- 复制 insertPolyv.js 到/js/breeze/app 下
- 复制 polyv 到/js 目录下
- 复制 polyv.php 到根目录下，并修改文件中的配置参数。

3、添加代码

---/js/reeze/ditor/tyle/style.css 58 行

```
.B_polyvIcon{ background:url (polyvBtn.png) no-repeat  
center !important; }
```

--/template/wind/目录下

wysiwyg_editor.htm 129 行的 toolbar 数组，添加数组项

```
polyvBtn
```

最后的代码应该是：

```
toolbar = [  
    'fontSelector sizeSelector br boldIcon italicIcon  
underlineIcon strikethroughIcon foreColor backColor  
removeformat',  
    'leftIcon centerIcon rightIcon pgformatIcon br  
olIcon ulIcon indentIcon outdentIcon',  
    'hrIcon quoteIcon codeIcon sellIcon postIcon br  
linkIcon unlinkIcon tableIcon undoIcon redoIcon',  
    'polyvBtn  
faceBtn {$photoBtn} {$fileBtn} {$musicBtn} {$videoBtn}' {$btns}  
],
```

wysiwyg_editor_active.htm 、 wysiwyg_editor_common.htm 、

wysiwyg_editor_diary.htm

wysiwyg_editor_message.htm 几个文件做同样的处理。

如果没有修改过原文件，那以上几个文件可直接替换。

--/js/breeze/editor/editor.js 文件，866 行，添加：

```
polyvBtn: ['insertPolyv', '保利威视', buttonUI,
```

PluginCommandController, 'insertCommand'],

4、权限设置。

在 polyv.php 文件中，

`$groups = array(//能上传的用户组。`

`3, //管理员`

`4, //总版主`

`5, //论坛版主`

`17, //门户编辑`

`);`

`$groups` 数组是用来存储可以添加视频的用户组 ID，在这里添加后就可以在前台使用保利威视视频了。